



C6160

Imprimante laser couleur pour
groupes de travail de taille
moyenne à grande



Des résultats
irréprochables
grâce à de
superbes couleurs



Vitesse et
productivité
associées à la
fonctionnalité et la
fiabilité recherchées



Solutions de flux
documentaires
et flexibilité



Protection des
données sensibles



Réduction des
coûts et respect
de l'environnement



Lexmark™

Obtenez plus de puissance tout en réalisant des économies



Gagnez du temps grâce aux solutions et logiciels intégrés de C6160. Maintenez votre productivité grâce à un rythme suffisamment rapide pour garantir la fluidité des flux de travaux. Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs.

- ▶ Couleurs superbes avec un périphérique abordable et peu encombrant
- ▶ Impression allant jusqu'à 57 pages par minute.⁵ vitesses d'impression
- ▶ Gain de temps pour la gestion des consommables grâce à la capacité de toner longue et sans avoir à secouer la cartouche
- ▶ Bacs d'alimentation extensibles

Vitesse et productivité associées à la fonctionnalité et la fiabilité recherchées

La productivité reste élevée puisque même les travaux d'impression couleur volumineux sont réalisés rapidement, Grâce à ses vitesses d'impression pouvant atteindre 57 ppm, comme celles d'un copieur, la C6160 assure la fluidité de vos activités.

Diminuez les temps d'attente puisque la tâche est terminée avant même que vous ne quittiez votre chaise grâce à la capacité de la C6160 d'imprimer une page couleur en 7 secondes seulement

Gestion des travaux d'impression complexes contenant de grandes photos en haute résolution et des graphiques. Le contrôleur d'impression puissant est doté de la puissance de traitement qu'il vous faut.

Où que vous soyez, imprimez avec les solutions d'impression mobiles iOS, Android et Windows, et grâce à la connectivité sans fil en option et à la connectivité NFC directe depuis les smartphones et les tablettes. L'imprimante C6160de est également compatible Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 et Mopria .

Accès amélioré pour tous .grâce à des tiroirs et à des guides papier facilement déplaçables, à une prise jack pour écouteurs standard et à une fonctionnalité de réponse (talkback) pour aider les utilisateurs déficients visuels à utiliser le périphérique*



Des résultats irréfutables grâce à de superbes couleurs

Des couleurs de qualité et un coût abordable qui vous permettent d'effectuer vos impressions couleur en interne.


Vous pouvez réaliser toutes les couleurs de votre marque et obtenir des impressions couleur précises sans avoir à payer un supplément. Le remplacement de la couleur Lexmark associe le remplacement des tons directs et le remplacement RVB, ce qui permet une correspondance précise des couleurs les plus complexes. L'étalonnage PANTONE® et les pages d'exemples de couleurs intégrées permettent l'obtention de couleurs parfaites en phase de conception. La qualité de couleur 4800 de Lexmark est excellente même à la vitesse d'impression maximale.

Un plus grand choix de supports pour votre imprimante laser couleur aux multiples talents. Des supports dont l'épaisseur peut atteindre 300 g/m²—pour imprimer des signalétiques ou des couvertures de livrets—au papier ultra-mince de 70 g/m², en passant par tous les vinyles, étiquettes, cartons, enveloppes et autres papiers continus, la C6160 vous aidera à faire la différence.

Difficultés réduites grâce à une capacité d'alimentation maximale élevée de 4 500 feuilles. Les risques de manquer de papier sont réduits ; vous n'avez donc pas besoin d'attendre ou d'intervenir pour terminer une tâche d'impression.

Améliorez votre productivité avec la C6160, qui ne cesse jamais de fonctionner

- ▶ Rendement des cartouches de toner allant jusqu'à 20 000 pages¹
- ▶ Unité de photoconduction allant jusqu'à 175 000 pages⁶
- ▶ L'unité de développement permet d'imprimer jusqu'à 150 000 pages⁶
- ▶ Les cartouches de toner du système Unison™ garantissent une impression parfaite, sans interruption, jusqu'à la dernière page sans avoir à secouer la cartouche



Solutions de flux documentaire et flexibilité

Effacez la séparation entre vos documents papier et vos systèmes logiciels grâce aux applications basées sur un appareil entièrement configurables sur l'imprimante Lexmark C6160. Les solutions de production intégrées rendent votre investissement évolutif.

1

Les applications standard embarquées avec cette gamme comprennent* :



Google Drive

La seule façon d'imprimer à la demande des documents partagés sur Google.



Assistance clientèle

Envoi d'alertes par e-mail au service technique ou au fournisseur de service pour demander une assistance. Des données pertinentes sur le périphérique peuvent être insérées dans l'e-mail généré automatiquement.



Générateur de code QR

Création d'un code QR qui s'affiche sur l'écran e-Task, facilitant la localisation de l'imprimante sur votre tablette ou smartphone.



Formulaires et favoris

Stockez à portée de main les formulaires et les documents utilisés fréquemment et économisez de l'argent en éliminant les formulaires pré-imprimés.



Découvrez le champ de vos possibilités avec notre interface intuitive.

Grâce à ses fonctions modernes qui permettent de l'utiliser comme une tablette, l'interface e-Task est simple d'emploi et permet à chacun d'apprendre facilement à s'en servir sur un écran tactile couleur 10,9 cm (4,3 pouces). Pour accéder à des fonctionnalités pratiques comme celles qui suivent, il vous suffit d'effectuer des mouvements de balayage ou de toucher l'écran.

- ▶ Afficher un aperçu de l'ensemble de votre travail d'impression.
- ▶ Imprimer des fichiers Microsoft Office et d'autres types à partir de périphériques USB ou mobiles
- ▶ Personnaliser des raccourcis et des signets
- ▶ Obtenir un rapide retour sur investissement avec une intégration réelle
- ▶ Accéder au carnet d'adresses de l'entreprise pour acheminer rapidement des documents
- ▶ Activer le suivi, la comptabilisation et les autorisations des utilisateurs à des fins de gestion des coûts et des impressions

* Des applications basées sur un appareil additionnelles peuvent être livrées avec l'imprimante et des applications supplémentaires peuvent être ajoutées.

C6160



1. Ecran tactile couleur intuitif avec la nouvelle interface e-Task Un écran lumineux de 10,9 cm (4,3 pouces) permet d'utiliser les mouvements de balayage et les fonctions tactiles habituels permettant à chacun d'apprendre facilement à s'en servir.



2. Impression directe de fichiers Microsoft Office et d'autres types de documents et d'images, à partir de lecteurs Flash. Vous pouvez même visualiser les travaux sur l'écran e-Task avant l'impression.



3. Le système de toner Unison™ avec ses fournitures de longue durée Unison™ offre une qualité d'image remarquable et constante, une fiabilité garantie à long terme et une durabilité supérieure, dans des cartouches que vous n'avez pas besoin de secouer.



4. Agrafage en ligne Cette option de finition unique offre une fonctionnalité supplémentaire à votre imprimante.



5. Solutions logicielles Allient les capacités d'applications basées sur un appareil aux outils de gestion du parc d'impression Lexmark en option et à votre infrastructure technique et logicielle existante pour former l'écosystème de MFP intelligents Lexmark. Grâce à sa capacité d'adaptation, vous pourrez utiliser longtemps la technologie laser couleur Lexmark dans laquelle vous avez investi.



6. Capacité d'alimentation et de sortie évolutive Imprimez sur plusieurs types de papier et augmentez la capacité d'alimentation jusqu'à 4 500 feuilles.

Protection des données sensibles

Autorisez et authentifiez les personnes et les appareils qui accèdent à votre réseau et effectuez la gestion et la surveillance à distance.

Protégez votre appareil sur tous les plans grâce au filtrage de ports et de connexions qui restreint les connexions actives, ainsi qu'au chiffrement et à l'effacement des données du disque dur en option qui protègent les données confidentielles des travaux d'impression. Les signatures numériques des mises à jour du microcode protègent votre système contre les pirates informatiques.

Un processus d'authentification qui s'adapte à vos protocoles à l'aide de lecteurs de badges, de codes PIN ou de mots de passe. Une fois que les utilisateurs ont été authentifiés, la connexion à votre réseau est entièrement sécurisée.

Mettez un terme aux fuites de données grâce au disque dur en option protégé par un système de chiffrement AES à 256 bits et des clés de chiffrement stockés dans la mémoire de l'imprimante et non sur le disque dur. Les données sont presque impossibles à lire si le disque dur est retiré.

Réduisez les coûts tout en respectant l'environnement

Économisez de l'énergie grâce aux multiples modes écoénergétiques. Le mode Veille utilise moins de 3,5 watts entre les différentes tâches d'impression. Le mode Veille prolongée utilise moins d'un demi-watt pendant les périodes prévues de mise sous tension et hors tension.

Économisez du papier et du toner grâce aux options écoresponsables qui sont offertes, comme l'impression recto verso en standard, la fonctionnalité ColourSaver qui imprime les images et les graphiques en couleurs plus pâles, tout en laissant le texte en couleur foncée afin qu'il demeure lisible, ainsi que la solution Paramètres Eco.

Le toner intelligent, vous permet d'économiser de l'énergie et plus encore. Le toner Lexmark Unison™ utilise moins d'énergie que nos toners précédents dans la mesure où il imprime à plus basse température. Le programme de récupération des cartouches de Lexmark (LCCP) est un moyen gratuit et facile de retourner vos cartouches vides dans les centres de recyclage à des fins de recyclage durable.



Le développement durable selon Lexmark

Pour Lexmark, la préservation de l'environnement n'est pas une simple stratégie marketing, mais une valeur fondamentale de l'entreprise à laquelle des actions concrètes, et couronnées de résultats, donnent corps. Notre entreprise est innovante, nous allons de l'avant et nous nous efforçons de protéger la planète pour les générations à venir. Nous mettons cette philosophie, notre technologie leader et une connaissance poussée des processus métiers de l'industrie au service de nos clients et de nos partenaires, afin que leur efficacité autant que la nôtre s'améliorent régulièrement.


Les produits Lexmark sont conformes aux normes environnementales en vigueur dans le monde*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Pour plus d'informations sur les programmes de développement durable de Lexmark, rendez-vous sur csr.lexmark.com.


* Energy Star V2.0 pour les équipements d'imagerie (directive RoHS de l'Union européenne et Section 4.3.1.1 de la norme IEEE 1680.2-2).

Commandes



Réf.	Modèle
21K0304	Lexmark C6160
Réf.	Cartouche / Toner laser
24B5998	Cartouche de toner noir C6160
24B5995	Cartouche de toner cyan C6160
24B5996	Cartouche de toner magenta C6160
24B5997	Cartouche de toner jaune C6160
72K0DK0	Unité de développement noire, programme de retour
72K0DC0	Unité de développement cyan, programme de retour
72K0DM0	Unité de développement magenta, programme de retour
72K0DY0	Unité de développement jaune, programme de retour
72K0DV0	Kit de développement de la cartouche de couleur (CMJ), programme de retour
72K0P00	Pack de - 1 photoconducteur
72K0Q00	Pack de - 3 photoconducteurs
72K0W00	Bouteille de récupération de toner usagé
72K0FK0	Kit de développement et pack de photoconducteurs noirs, programme de retour
72K0FV0	Kit de développement et pack de photoconducteurs couleur (CMJ), programme de retour
25A0013	Pack de 3 agrafeuses pour unité de finition
Réf.	Gestion du papier
21K0567	Bac d'alimentation de 550 feuilles
21K0237	Bac d'alimentation de 2 200 feuilles
42K2000	Unité de finition d'agrafage CS/CX820
Réf.	Options de mémoire
57X9022	2 Go DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	Stockage sur lecteur flash utilisateur 256 Mo
Réf.	Disque dur
27X0400	Disque dur 320 Go minimum
Réf.	Meuble
21K2501	Socle à roulettes
-	-
-	-
Réf.	Barrettes microcode
21K0127	Carte eMMC de formulaires et de codes à barres (FMBC)
21K0128	Carte eMMC IPDS
21K0129	Carte eMMC PRESCRIBE
Réf.	Cartes de polices DBCS
57X9810	Carte de polices pour le chinois traditionnel
57X9812	Carte de polices pour le chinois simplifié
57X9814	Carte de polices pour le coréen
57X9815	Carte de polices pour le japonais
Réf.	Serveur d'impression sans fil
27X0309	Serveur d'impression sans fil Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n/a plus Bluetooth, NFC, Dual Band
Réf.	Cartes d'interface locales
14F0100	Carte d'interface série RS-232C
14F0000	Carte d'interface parallèle 1284-B
Réf.	Sécurité
57X0085	Module de sécurité Lexmark
Réf.	Câbles
1021231	Câble parallèle (3 m)
1021294	Câble USB 2.0 (2 m)
Réf.	Connectivité/Accessoires
SPD0002	Parasurtenseur HV


Lexmark C6160



Bac grande capacité de 2 200 feuilles

Écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)

Chargeur multifonction de 100 feuilles



Module d'agrafage en ligne

Alimentation de 550 feuilles

Bac de 550 feuilles

Bac de 550 feuilles

Bac de 550 feuilles

Socle à roulettes

■ Standard
■ En option

Spécifications produit	Lexmark C6160
Impression	
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 10,9 cm de Lexmark
Vitesse d'impression: Jusqu'à ²	noir: 57 pages par minute / couleur: 57 pages par minute
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 7 secondes / couleur: 7 secondes
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)
Mémoire	standard: 1024 Mo / maximum: 3072 Mo
Disque Dur	option disponible
Volume mensuel de pages recommandé ²	2500 - 25000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ³	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Consommables⁷	
Rendements des cartouches (jusqu'à) ¹	Cartouche Noir 20 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 20 000 pages
Rendement estimé du photoconducteur : Jusqu'à ⁶	175000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ⁸	Cartouches Return Programme noir et couleur 8 000 pages
Gestion du papier	
Gestion du papier incluse	Bac 550 feuilles intégré, Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Recto verso intégré, Réceptacle 500 feuilles
Gestion du papier en option	Bac 550 feuilles, Module d'agrafage, Bac 2200 feuilles
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 650 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 4500 feuilles (75 g/m ²)
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 500 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 500 feuilles (75 g/m ²)
Types de supports acceptés	Bristol, Etiquettes Dual Web, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Etiquettes polyester, Etiquettes vinyle, Papier Bannière
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Fiche (index card), Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, 4 x 6", Rapport, Universel, Oficio, A6
Informations générales⁴	
Connectivités ports	Un emplacement interne pour carte, Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Deux ports USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A)
Ports réseau en option	MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 56 dB
Environnement d'exploitation	Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Température: de 10 à 32°C, Altitude: de 0 à 2896 mètres
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	535.9 x 558.8 x 522.4 mm / 62.3 kg

¹ Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. ²Le volume mensuel recommandé correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. ³Le cycle d'utilisation est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁴Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, visitez : www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. ⁷Le produit ne fonctionne qu'avec les cartouches disponibles dans une zone géographique précise. Visitez www.lexmark.com/regions pour plus d'informations. ⁸ Rendement moyen déclaré d'une cartouche CMJ composite en continu ou d'une cartouche noire en continu jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/IEC 19798.