XC6152

Multifonction A4 couleur complet

XC6152de avec 3 bacs et une unité de finition en option

Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs et à une finition professionnelle

Vitesse et productivité associées à la fonctionnalité et à la fiabilité recherchées[5]

Solutions de flux documentaires et flexibilité

Protection des données sensibles

Réduction des coûts et respect de l'environnement

Lexmark™

Obtenez plus de puissance tout en réalisant des économies

Gagnez du temps grâce aux solutions et logiciels intégrés du multifonction XC6152. Maintenez votre productivité grâce à un rythme d'impression et de numérisation suffisamment rapide pour garantir la fluidité des flux de travaux. Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs et à des options de finition.

- Capacités de copie dans un périphérique abordable et peu encombrant
- Impression allant jusqu'à 50 pages par minute [5]
- Gain de temps pour la gestion des consommables grâce à la capacité de toner longue durée qui ne nécessite pas d'être secouée
- Large gamme d'options de finition

Vitesse et productivité associées à la fonctionnalité et à la fiabilité recherchées

La productivité reste élevée puisque même les travaux d'impression couleur volumineux sont réalisés rapidement, Grâce à ses vitesses d'impression pouvant atteindre 50 ppm, comme celles d'un photocopieur, le multifonction XC6152 assure la fluidité de vos activités.

Diminuez les temps d'attente puisque la tâche est terminée avant même que vous ne quittiez votre chaise grâce à la capacité du multifonction XC6152 d'imprimer une page couleur en 7 secondes seulement.

Exécutez des tâches d'impression complexes, avec d'images et des graphiques de grande dimension en haute résolution.Le contrôleur d'impression standard est doté de la puissance de traitement qu'il vous faut.

Comparez-le aux contrôleurs d'impression tiers complémentaires.

Pas de ralentissement dus aux flux de travaux numériques et aux documents papier. Le multifonction XC6152 numérise jusqu'à 114 images par minute et, grâce à son puissant processeur quatre cœurs, vos informations sont capturées et rendues accessibles rapidement pour vous et vos applications réseau.

Travaillez où que vous soyez et imprimez à tout moment avec les solutions d'impression mobiles iOS, Android et Windows, et grâce à la connectivité sans fil en option et à la connectivité NFC directe depuis les smartphones et les tablettes. Le multifonction XC6152 est également compatible Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 et Mopria .

Accès amélioré pour tous grâce au panneau e-Task inclinable qui permet aux utilisateurs de toute taille de voir l'interface, à des tiroirs et à des guides papier facilement déplaçables, à une prise jack pour écouteurs standard et à une fonctionnalité de réponse (talkback) pour aider les utilisateurs malvoyants à utiliser l'équipement*.

* Répond aux directives avancées de l'article 508 et de la norme européenne EN 301 549 en matière d'accessibilité.



Des résultats irréprochables grâce à de superbes couleurs et à une finition professionnelle

Les couleurs sont si précises et obtenues pour un prix si abordable que vous pouvez tout faire en interne. Vous pouvez réaliser toutes les couleurs de votre marque et obtenir des impressions couleur précises sans avoir à payer de supplément. Le remplacement de la couleur Lexmark associe le remplacement des tons directs et le remplacement RVB, ce qui permet une correspondance précise des couleurs les plus complexes. L'étalonnage PANTONE® et les pages d'exemples de couleurs intégrées permettent l'obtention de couleurs parfaites en phase de conception. La qualité de couleur 4800 de Lexmark est excellente même à la vitesse d'impression maximale.

Obtenez un résultat parfait grâce à des options de finition qui correspondent aux besoins de votre activité.

Un plus grand choix de supports pour votre MFP aux multiples talents. Des supports dont l'épaisseur peut atteindre 300 g/m² au papier ultra-mince de 70 g/m², en passant par tous les vinyles, étiquettes, cartons, enveloppes et autres papiers continus, le multifonction XC6152 vous aidera à faire la différence.

Difficultés réduites grâce à une capacité d'alimentation élevée comparable à celle des photocopieurs numériques A3 de faible production. Avec une capacité d'alimentation allant jusqu'à 4 500 feuilles, les risques de manquer de papier sont réduits; vous n'avez donc pas besoin d'attendre ou d'intervenir pour terminer une tâche d'impression.

Améliorez votre productivité avec le multifonction XC6152, qui ne cesse jamais de fonctionner

- Rendement des cartouches de toner allant jusqu'à 25 000 pages[1]
- Photoconducteur allant jusqu'à 175 000 pages[6]
- Les cartouches de toner du système Unison™ garantissent une impression parfaite, sans interruption, jusqu'à la dernière page sans avoir à secouer la cartouche

Technologie de numérisation avancée

Connectez facilement vos systèmes numériques à vos contenus non structurés. La technologie de numérisation avancée du multifonction XC6152 accélère et simplifie vos tâches.

- L'option d'intégration VirtualReScan (VRS) de Lexmark permet d'augmenter la productivité de numérisation et l'efficacité de capture en réduisant le temps nécessaire à la préparation manuelle de documents et en améliorant automatiquement la qualité des images*
- Suppression des pages blanches avec la détection et l' élimination automatiques des pages blanches.
- Numérisez une pile de documents originaux de tailles diverses à pleine vitesse
- Des numérisations rapides dans des fichiers de petite taille grâce à la détection des couleurs qui numérise en noir et blanc si aucune couleur n'est trouvée
- Réduction de la taille des fichiers tout en conservant la précision des informations grâce à la compression de fichiers MRC (Mixed Raster Content)
- Des images haute résolution nettes grâce aux capteurs CCD (Charged Coupled Device) et à des lentilles en verre optiques à cinq éléments
- Ne perdez plus de temps à redémarrer un travail. La reprise après bourrage de papier reprend le travail là où il s'est arrêté

* Intégration Virtual ReScan avec TotalAgility de Lexmark

Lexmark

Solutions de flux documentaires et flexibilité

Éliminez le fossé entre vos documents papier et vos systèmes logiciels grâce aux applications basées sur un appareil entièrement configurables sur le multifonction Lexmark XC6152. Les solutions de production intégrées rendent votre investissement évolutif.

Les applications standard embarquées sur cette gamme comprennent* :

AccuRead OCR

En moins de temps qu'il n'en faut pour saisir les données manuellement, votre organisation peut créer des fichiers consultables ou du contenu modifiable à l'aide de l'application incluse AccuRead OCR. Les concurrents facturent cette option indispensable en supplément.

Centre de numérisation

Application permettant d'envoyer vos documents numérisés à plusieurs destinations simultanément avec des confirmations de livraison facultatives.

Formulaires et favoris

Stockez à portée de main les formulaires et les documents utilisés fréquemment et économisez de l'argent en éliminant les formulaires préimprimés.

Copie de carte

Capture des deux côtés des cartes d'identité ou des cartes de paiement, impression sur un recto et sauvegarde dans un dossier réseau.

Carnet d'adresses

Gestion des données, des contacts et des destinations de numérisation des utilisateurs stockés dans le périphérique à partir de l'écran tactile e-Task ou du serveur Web intégré.

1

Découvrez le champ de vos possibilités avec notre interface intuitive.

Grâce à ses fonctions modernes qui permettent de l'utiliser comme une tablette, l'interface e-Task est simple d'emploi et permet à chacun d'apprendre facilement à s'en servir sur un écran tactile couleur de 17,8 cm (7 pouces). Pour accéder à des fonctionnalités pratiques comme celles qui suivent, il vous suffit d'effectuer des mouvements de balayage ou de toucher l'écran.

- Afficher un aperçu de l'ensemble de votre travail d'impression.
- Imprimer des fichiers Microsoft Office et d'autres types à partir de périphériques USB ou mobiles
- Personnaliser des raccourcis et des signets
- Obtenir un retour sur investissement avec une intégration réelle
- Accéder au carnet d'adresses de l'entreprise pour acheminer rapidement des documents
- Activer le suivi, la comptabilisation et les autorisations des utilisateurs à des fins de gestion des coûts et des impressions

* Des applications supplémentaires basées sur un appareil peuvent être livrées avec l'imprimante et des applications complémentaires peuvent être ajoutées.

Lexmark

XC6152



1. **Écran tactile couleur intuitif avec la nouvelle interface e-Task** Un écran lumineux de 17,8 cm (7 pouces) permet d'utiliser les mouvements de balayage et les fonctions tactiles habituels permettant à chacun d'apprendre facilement à s'en servir.

Jusqu'à 114 ipm

2. **Scanner couleur sophistiqué avec dispositif d'alimentation automatique (DAA) recto verso** Gagnez du temps en numérisant les deux faces d'un document en un seul passage et bénéficiez d'une fonctionnalité de numérisation très performante et d'une capacité d'alimentation pouvant atteindre 150 pages.

3. **Impression directe de fichiers** Microsoft Office et d'autres types de documents et d'images, à partir de lecteurs Flash. Vous pouvez même visualiser les travaux sur l'écran e-Task avant l'impression.

4. **Options de finition** Afin d'améliorer la productivité, vous pouvez choisir un module d'agrafage compact en option.

5. **Le système de toner Unison™ avec ses fournitures de longue durée** Unison™ offre une qualité d'image remarquable et constante, une fiabilité garantie à long terme et une durabilité supérieure, dans des cartouches que vous n'avez pas besoin de secouer.

6. **Solutions logicielles** Allient les capacités eSF aux outils de gestion du parc d'impression Lexmark en option et à votre infrastructure technique et logicielle existante pour former l'écosystème de MFP intelligents Lexmark. Grâce à sa capacité d'adaptation, vous pourrez utiliser longtemps la technologie laser couleur Lexmark dans laquelle vous avez investi.

7. **Capacité d'alimentation évolutive** Imprimez sur plusieurs types de papier et augmentez la capacité d'alimentation jusqu'à 4 500 feuilles.

Protection des données sensibles

Autorisez et authentifiez les personnes et les appareils qui accèdent à votre réseau et effectuez la gestion et la surveillance à distance.

Protégez votre appareil sur tous les plans grâce au filtrage de ports et de connexions qui restreint les connexions actives, ainsi qu'au chiffrement et à l'effacement des données du disque dur en option qui protègent les données confidentielles des travaux d'impression. Les signatures numériques des mises à jour du microcode protègent votre système contre les pirates informatiques.

Un processus d'authentification qui s'adapte à vos protocoles à l'aide de lecteurs de badges, de codes PIN ou de mots de passe. Une fois que les utilisateurs ont été authentifiés, la connexion à votre réseau est entièrement sécurisée.

Mettez un terme aux fuites de données grâce au disque dur en option protégé par un système de chiffrement AES à 256 bits et à des clés de chiffrement stockés dans la mémoire du MFP et non sur le disque dur. Les données sont presque impossibles à lire si le disque dur est retiré.

Réduisez les coûts tout en respectant l'environnement

Économisez de l'énergie grâce aux multiples modes écoénergétiques. Le mode Veille utilise moins de 3,5 watts entre les différentes tâches d'impression. Le mode Veille prolongée utilise moins d'un demi-watt pendant les périodes prévues de mise sous tension et hors tension.

Économisez du papier et du toner grâce aux options écoresponsables qui sont offertes, comme l'impression recto-verso en standard, la fonctionnalité ColourSaver qui imprime les images en couleurs claires, tout en laissant le texte en couleur foncée afin qu'il demeure lisible, ainsi que la solution Eco-copie.

Économisez de l'énergie et plus encore grâce au toner Lexmark Unison™ qui utilise moins d'énergie que nos toners précédents dans la mesure où il imprime à plus basse température. Le programme de récupération des cartouches de Lexmark (LCCP) est un moyen gratuit et facile de retourner vos cartouches vides dans les centres de recyclage à des fins de recyclage durable.

Le développement durable selon Lexmark

Pour Lexmark, la préservation de l'environnement n'est pas une simple stratégie marketing, mais une valeur fondamentale de l'entreprise à laquelle des actions concrètes, et couronnées de résultats, donnent corps. Notre entreprise est innovante, nous allons de l'avant et nous nous efforçons de protéger la planète pour les générations à venir. Nous mettons cette philosophie, notre technologie leader et une connaissance poussée des processus métier du secteur au service de nos clients et de nos partenaires, afin que leur efficacité autant que la nôtre s'améliorent régulièrement.

Les produits Lexmark sont conformes aux normes environnementales en vigueur dans le monde[7].

- Energy Star™
- Conformité à la norme Blue Angel, certification en cours
- EPEAT™

Pour plus d''informations sur les programmes de développement durable de Lexmark, rendez-vous sur csr.lexmark.com.

7 Energy Star V2.0 pour les équipements d'imagerie (directive RoHS de l'Union européenne et Section 4.3.1.1 de la norme IEEE 1680.2-2.

Commandes



Réf.	Modèle
42K1130	Lexmark XC6152de
42K1180	Lexmark XC6152dtfe

Réf.	Cartouche/Toner laser
24B6511	Cartouche de toner noir XC6152, XC8155
24B6508	Cartouche de toner cyan XC6152, XC8155
24B6509	Cartouche de toner magenta XC6152, XC8155
24B6510	Cartouche de toner jaune XC6152, XC8155
72K0DK0	Unité de développement noire, programme de retour
72K0DC0	Unité de développement cyan, programme de retour
72K0DM0	Unité de développement magenta, programme de retour
72K0DY0	Unité de développement jaune, programme de retour
72K0DV0	Kit de développement de la cartouche de couleur (CMJ), programme de retour
72K0P00	Pack de 1 photoconducteur
72K0Q00	Pack de 3 photoconducteurs
25A0013	Cartouches d'agrafes (pack de 3)
72K0W00	Bouteille de récupération de toner usagé
72K0FK0	Kit de développement et pack de photoconducteur noir, programme de retour
72K0FV0	Kit de développement et pack de photoconducteur couleur (CMJ), programme de retour

Réf.	Gestion du papier
21K0567	Bac d'alimentation de 550 feuilles
21K0237	Bac d'alimentation de 2 200 feuilles
42K2000	Unité de finition d'agrafage CS/CX820
42K2300	Unité de finition d'agrafage CX825/CX860
42K1268	Module d'agrafage multiposition et de perforation HV
42K1598	Module d'agrafage multiposition et de perforation (petite taille) HV

Réf.	Options de mémoire
57X9022	2 Go DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	Stockage sur lecteur flash utilisateur 256 Mo

Réf.	Disque dur
27X0400	Disque dur 320 Go minimum

Réf.	Meuble
21K2501	Socle à roulettes

Réf.	Meuble
57X7020	Kit de clavier CX82x/86x - Anglais

Réf.	Barrettes microcode
21K0127	Carte eMMC de formulaires et de codes à barres (FMBC)
21K0128	Carte eMMC IPDS
21K0129	Carte eMMC PRESCRIBE

Réf.	Cartes de polices DBCS
57X9810	Carte de polices pour le chinois traditionnel
57X9812	Carte de polices pour le chinois simplifié
57X9814	Carte de polices pour le coréen
57X9815	Carte de polices pour le japonais

Réf.	Serveur d'impression sans fil
27X0309	Serveur d'impression sans fil Lexmark MarkNet 8360 802.11b/g/n/a plus Bluetooth, NFC, Dual Band

Réf.	Cartes d'interface locales
14F0100	Carte d'interface série RS-232C
14F0000	Carte d'interface parallèle 1284-B

Réf.	Sécurité
57X0085	Module de sécurité Lexmark

Réf.	Câbles
1021231	Câble parallèle (3 m)
1021294	Câble USB 2.0 (2 m)

Réf.	Connectivité/Accessoires
SPD0002	Parasurtenseur HV

Lexmark XC6152



Bac haute capacité
2200 feuilles



Standard
Optional

Spécifications produit	Lexmark XC6152de	Lexmark XC6152dtfe
Impression		
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark	
Vitesse d'impression: Jusqu'à[3]	noir: 50 pages par minute / couleur: 50 pages par minute	
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 7 secondes / couleur: 7 secondes	
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)	
Mémoire	standard: 2048 Mo / maximum: 4096 Mo	
Disque Dur	Inclus dans la configuration	
Volume mensuel de pages recommandé[7]	2500 - 25000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à[5]	200000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	
Copie		
Vitesse de copie: Jusqu'à[3]	noir: 50 Copies par minute / couleur: 50 Copies par minute	
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	noir: 6.5 secondes / couleur: 7.5 secondes	
Numérisation		
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec chargeur / Numérisation monopasse recto-verso	
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso: Jusqu'à	noir: 114 / 120 pages par minute / couleur: 114 / 120 pages par minute	
A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à	noir: 57 / 60 pages par minute / couleur: 57 / 60 pages par minute	
Fax		
Débit du modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps	
Consommables[2]		
Rendements des cartouches (jusqu'à)[1]	Cartouche Noir 25 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 20 000 pages	
Rendement estimée du photoconducteur : Jusqu'à[4]	175000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante[8]	Cartouches Return Programme noir et couleur 8 000 pages	
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	Bac 550 feuilles intégré, Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Recto verso intégré, Réceptacle 300 feuilles	Bac 550 feuilles intégré, Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles, Recto verso intégré, Bac 2 x 550 feuilles, Module d'agrafage, Réceptacle 300 feuilles
Gestion du papier en option	Bac 550 feuilles, Module d'agrafage, Bac 2200 feuilles	Bac 550 feuilles, Bac 2200 feuilles
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 650 feuilles (75 g/m²) / maximum: 4500 feuilles (75 g/m²)	standard: 1750 feuilles (75 g/m²) / maximum: 4500 feuilles (75 g/m²)
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 300 feuilles (75 g/m²) / maximum: 300 feuilles (75 g/m²)	
Types de supports acceptés	Bristol, Etiquettes Dual Web, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Etiquettes polyester, Etiquettes vinyle, Papier Bannière	
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Fiche (index card), Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, 4 x 6", Rapport, Universel, Oficio, A6	
Informations générales[6]		
Connectivités ports	Un emplacement interne pour carte, Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Deux ports USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Deux ports en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)	
Ports réseau en option	MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC	
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 55 dB / copieur: 58 dB / scanner: 55 dB	
Environnement d'exploitation	Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Température: de 10 à 32°C, Altitude: de 0 à 2896 mètres	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	763 x 559 x 588 mm / 82.3 kg	1137 x 649 x 588 mm / 146.5 kg

[1] Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. [2]Le produit ne fonctionne qu'avec les cartouches disponibles dans une zone géographique précise. Visitez www.lexmark.com/regions pour plus d'informations. [3]Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, visitez : www.lexmark.com/ISOspeeds. [4]Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. [5]"Le cycle d'utilisation" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. [6]Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.com/printerlicense. [7]"Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. [8] Rendement moyen déclaré d'une cartouche CMJ composite en continu ou d'une cartouche noire en continu jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/IEC 19798.

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.
AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.

Lexmark